

X-Ways Forensics

Bericht über relevante Dateien erzeugen

X-Ways Software Technology AG
Carl-Diem-Str. 32
32257 Bünde
Web: <http://www.x-ways.net>


X-Ways Software Technology AG
Agrippastr. 37-39
50676 Köln
E-Mail: mail@x-ways.com

Tel.: 0221-420 486 5


Stand: v14.9. Bitte abonnieren Sie den Newsletter, um über Neuerungen in der Software informiert zu werden.

Alle Rechte, insbes. der Vervielfältigung, vorbehalten.

Schritt 1: Die Berichtsoptionen für den Fall öffnen



1. Doppelklicken Sie auf den Namen Ihres Falles im Falldaten-Fenster und es öffnet sich der Falldaten-Dialog wieder.



2. Klicken Sie auf den Schalter „Bericht (Optionen)“.

Schritt 2: Berichtsoptionen festlegen

Bericht (Optionen)

Hauptteil drucken

Optionales Logo:
E:\Logos\Polizeidirektion Heidelberg.gif ...

links zentrieren rechts

Optionale Berichtsüberschrift:
[]

links zentrieren rechts

Optionale Vorbemerkungen: [] []

Protokoll mit aufnehmen
 Incl. Uhrzeiten
 Protokoll mit Bildschirmfotos
Schriftgröße: []

Berichtstabellen aufnehmen

Neu... Löschen... Umbenennen...

3 Dateien pro Zeile Schriftgröße: []

Randbreite: 1 Zellenraum: 3

Dateien für Anzeige im Bericht herauskopieren³

Max. Bildgröße im Bericht: 200 × 150

Auszugebende Felder:

- Name
- Beschreibung
- Erw.
- Typ
- Status
- Typbeschreibung
- Kategorie
- Asservat
- Pfad
- Absender
- Empfänger
- Größe
- Erzeugung
- Änderung
- Zugriff
- Record-Änderung
- Löszeitpunkt


Feldnamen

OK Abbrechen Hilfe

Setzen Sie, wenn gewünscht die Option „Dateien für Anzeige im Bericht herauskopieren“. Stellen Sie auch sicher, dass „Berichtstabellen aufnehmen“ angekreuzt ist.


Wählen Sie außerdem die auszugebenden Felder nach Ihren Wünschen.

Schritt 3: Eine neue Berichtstabelle erzeugen




1. Klicken Sie auf „Neu“ unter der (leeren) Berichtstabellen-Liste.

2. Der Dialog „Berichtstabelle benennen“ erscheint: Geben Sie den Namen Ihrer Wahl an und klicken Sie auf OK. Die neue Tabelle erscheint in der Liste.



3. Klicken Sie auf OK, um die Dialoge „Bericht (Optionen)“ und „Falldaten“ zu verlassen.

Schritt 4: Dateien zur Berichtstabelle hinzufügen




Navigieren Sie zu den gewünschten Dateien und Verzeichnissen und klicken Sie diese rechts an.

Im Kontextmenü gehen Sie zu „Berichtstabellen-Verknüpfung...“, was die Liste der derzeit verfügbaren Berichtstabellen zum Vorschein bringt. Klicken Sie auf die Tabelle Ihrer Wahl.

Schritt 5: Bericht erzeugen



Klicken Sie im Datei-Menü des Falldaten-Fensters „Bericht erstellen...“ an. Der Dialog „Bericht (Optionen)“ wird erneut erscheinen. Wenn die gewünschten Optionen bereits in Schritt 2 festgelegt wurden, klicken Sie einfach auf OK.



Wenn Sie auf OK klicken, wird die HTML-Viewer-Anwendung geladen, die in Optionen | Viewer-Programme festgelegt ist.

Betrugsfall Meyer+Maier

Eröffnet am: 14.07.2006 13:13:26

Falldatei: D:\cases\Betrugsfall MeyerMaier.xfc

Zeitzone UTC +01:00 Berlin, Paris, Rome

Bericht erzeugt von WinHex 13.2 Debug 4

Beschreibung Untersuchung eines im Büro von Meyer+Maier beschlagnahmten Systems auf der Suche nach Belegen für einen vermuteten großangelegten Betrugsversuch.

Bearbeiter, Organisation, Adresse: Hans Müller
Kriminalpolizei
Berlin

Berichtstabelle wichtige Dokumente

Dateiname: **cm5387.pdf**

Typ: pdf

Asservat: Ext2 Image.e01

Pfad: \home\ds\Docs

[cm5387.pdf](#)

Dateiname: **new-york-9400020.jpg**

Typ: jpg

Asservat: Ext2 Image.e01

Pfad: \home\ds\Pictures\0003



Die Berichtstabellen werden eingefügt mit Links für alle Nicht-Bild-Dateien, während Bilder direkt eingebettet werden.

Die Bildgrößen werden entsprechend Ihrer Einstellungen am unteren Ende von Bericht (Optionen) skaliert:

Max. Bildgröße im Bericht: ×